

## 实验室灭菌器系列

## 立式灭菌器

## 适用范围

立式灭菌器是以高压湿热蒸汽为介质，实现对器械、实验室器皿、培养基以及非封闭液体或制剂、与血液或体液可能接触材料的彻底灭菌。

我公司具有 70 年灭菌器生产经验，建立了最齐全的产品体系，其中适用于实验室使用的灭菌设备包括立式灭菌器、台式灭菌器、生物安全型灭菌器、药包材专用灭菌器，容积范围涵盖 18-110 升。针对 P2 加强型、P3 实验室等高等级实验室，可选择生物安全型灭菌器来保护实验室安全。



① 设备采用优质 304 不锈钢材质，耐刮耐磨耐腐蚀使用寿命长

② 只需选好灭菌程序，设备全自动运行，期间无需人工操作

③ 预设程序类型丰富，可满足大部分灭菌需求，还可自定义设备程序

④ 具有超温自动保护功能，当温度超过设定温度，系统自动切断加热电源并显示报警

⑤ 具有防干烧保护装置，腔体内部水位低于规定水位，系统自动切断电源

⑥ 具有安全联锁装置，门关闭到位后电源才能进行加热产生蒸汽；内室有压力时门无法打开

⑦ 具有超压自动泄压安全阀，达到安全阀开启压力后安全阀自动开启泄压，确保操作安全

## 星瀚级立式灭菌器—开阳

- 一键式自动顶开门设计，节省设备占用空间
- 微电脑自动控制，液晶文本显示，感应式按键，能够直观的观察设备信息参数和灭菌过程信息，操作简单方便，灭菌过程全自动控制
- 标配打印机，运行过程可打印日期、时间、过程等参数
- 设备除压力表显示压力外，还配置压力传感器，可在显示屏上实时显示压力参数
- 具有针对实验室物品的专用灭菌程序，整个灭菌过程无蒸汽外排
- 配备预约功能，预约成功后设备可按照预定时间自动运行程序
- 可选配密闭液体灭菌功能

订货号	L65	L85	L110	L65-CG	L85-CG	L110-CG
容 积	65L	85L	110L	65L	85L	110L



MOST-L / MOST-L-F

## 星瀚级立式灭菌器—摇光

- 该款设备在 MOST-L 的基础上增加了生物安全专业化设计
- 排气安全性：排气过滤系统内含气体过滤装置，过滤精度可达 0.2um，确保潜在的致病微生物被有效过滤
- 过滤系统在线灭菌系统：监控系统实时监控温度确保过滤装置被有效灭菌，并记录过滤装置使用时间，提醒更换
- 排水安全性：致病微生物的冷凝水被截流在腔体底部，并随待灭菌物品同时灭菌，整个灭菌过程结束后排出灭菌器

订货号	L85-F	L110-F
容 积	85L	110L



LMQ.C-T-F

## 星瀚级立式灭菌器—长庚

- 该款设备在 LMQ.C-T 的基础上增加了生物安全专业化设计
- 排气安全性：排气过滤系统内含气体过滤装置，过滤精度可达 0.2um，确保潜在的致病微生物被有效过滤
- 过滤系统在线灭菌系统：监控系统实时监控温度确保过滤装置被有效灭菌，并记录过滤装置使用时间，提醒更换
- 排水安全性：致病微生物的冷凝水被截流在腔体底部，并随待灭菌物品同时灭菌，整个灭菌过程结束后排出灭菌器

订货号	L50-EP-F	L80-EP-F	L100-EP-F
容 积	50L	80L	100L

## 蓝海级立式灭菌器—浪潮

- 手动平移式密封门，水平滑动进行开关门操作，自涨式密封圈，操作简洁安全
- 微电脑控制技术，液晶屏显示
- 具有针对性实验室物品的专用灭菌程序，整个灭菌过程无蒸汽外排
- 内置水箱设计，灭菌水可循环利用
- 可选配密闭液体灭菌功能

订货号	L50-EP	L80-EP	L100-EP	L50-EP-F
容 积	50L	80L	100L	50L



MOST-L-EP

## 蓝海级立式灭菌器—春水

- 该款设备为药包材专用
- 具有玻璃颗粒耐水性测试、内表面耐水性测试、注射剂用胶塞和垫片穿刺力测定、注射剂用胶塞和垫片穿落屑测定的专用程序；
- 人性化操作系统：微电脑自动控制，彩色触摸屏，直观的观察设备信息参数及灭菌过程信息，灭菌过程全自动控制；
- 标配内室双温度检测：灭菌器内装一个固定的温度探头和一个可移动的温度探头，设定不同的温度控制模式，双重检测灭菌更加安全可靠；

订货号	L65-YB	L85-YB
容 积	65L	85L



MOST-L-YB

## 岱岳级立式灭菌器—挑山

- 该款设备为药包材专用（简配版）

订货号	LMQ.C-50YB	LMQ.C-80YB	LMQ.C-100YB
容 积	50L	80L	100L



LMQ.C-YB

## 岱岳级立式灭菌器—钟神

- 灭菌过程动态曲线显示，LED 数字显示温度、时间和故障报警代码
- 设有裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体培养基等灭菌程序
- 具有正压动态脉冲排气功能，排除灭菌室内冷空气，确保蒸汽的饱和度
- 具有超温自动保护装置、门安全联锁装置、超压自动泄压安全阀、短路保护、过压保护、保温隔热防烫门罩等多重保护设计
- 内置水箱，自动进水，无需每次灭菌手动加水
- 标配去湿功能

订货号	LMQ.C-50T	LMQ.C-80T	LMQ.C-100T
容 积	50L	80L	100L



LMQ.C-T